

FLEXIBLES





● VISSER _____ 166



● ROBINETTERIE _____ 169




● BICONE _____ 169



● TUBE Ø10 _____ 169




APPLICATIONS /// COMPOSITION

LAITON
CW617NACIER
INOXACIER
INOX

EPDM

- Souple
- Résistance
- Non toxique

INSTALLATION



NOUVEL EMBALLAGE BROCHABLE

ADIEU LE PLASTIQUE, BONJOUR LE CARTON RECYCLABLE !

**Respect de
l'environnement**Le carton est fabriqué à partir de
matières naturelles et renouvelables.**Réduction des
déchets plastiques**Une étape de plus vers un
avenir plus durable.**Lisibilité
en linéaire**Nouvelle segmentation par filetage
pour aider le consommateur.

3/8'



1/2'



3/4'



1'



Robinetterie



Bicône



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - MÂLE • M3/8'

Longueur 300 mm • DN8

2019-30PLL1

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - MÂLE • M1/2'

Longueur 300 mm • DN8

2020-30PLL1

1





RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - FEMELLE • F3/8'


Longueur 150 mm • DN8	2042-15PLL1	1	➔
Longueur 300 mm • DN8	2042-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN8	2042-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN8	2042-80PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN8	2042-100PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - FEMELLE • F3/4'

Longueur 300 mm • DN13	2047-30PLL1	1	➔
Longueur 300 mm • DN18	2516-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN13	2047-50PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN18	2516-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN13	2047-80PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN18	2516-80PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN13	2047-100PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN18	2516-100PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - FEMELLE • F1/2' - F3/8'

Longueur 300 mm • DN8	2043-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN8	2043-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN8	2043-80PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - FEMELLE • F1'

Longueur 500 mm • DN25	2519-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN25	2519-80PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN25	2519-100PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - FEMELLE • F1/2'

Longueur 150 mm • DN8	2044-15PLL1	1	➔
Longueur 300 mm • DN8	2044-30PLL1	1	➔
Longueur 300 mm • DN13	2045-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN8	2044-50PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN13	2045-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN8	2044-80PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN13	2045-80PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN8	2044-100PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN13	2045-100PLL1	1	➔
Longueur 1250 mm • DN8	2044-125PLL1	1	➔
Longueur 1500 mm • DN8	2044-150PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - FEMELLE COUDÉ • F1/2'

Longueur 1000 mm • DN13	2570-100PLL1	1	➔
-------------------------	--------------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - FEMELLE COUDÉ • F3/4'

Longueur 1500 mm • DN13	2197-150PLL1	1	➔
-------------------------	--------------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - FEMELLE • MF3/8'

Longueur 150 mm • DN8	2032-15PLL1	1	➔
Longueur 300 mm • DN8	2032-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN8	2032-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN8	2032-80PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN8	2032-100PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - FEMELLE • M3/8' - F1/2'

Longueur 300 mm • DN8	2062-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN8	2062-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN8	2062-80PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - FEMELLE • M1/2' - F3/4'

Longueur 300 mm • DN8	2063-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN8	2063-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN8	2063-80PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - FEMELLE • M1/2' - F3/4'

Longueur 400 mm • DN13	2504-40PLL1	1	➔
------------------------	-------------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - FEMELLE • MF1/2'

Longueur 150 mm • DN8	2035-15PLL1	1	➔
Longueur 300 mm • DN8	2035-30PLL1	1	➔
Longueur 300 mm • DN13	2036-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN8	2035-50PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN13	2036-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN8	2035-80PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN13	2036-80PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN8	2035-100PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN13	2036-100PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - FEMELLE • MF3/4'

Longueur 300 mm • DN13	2039-30PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN13	2039-50PLL1	1	➔
Longueur 500 mm • DN18	2517-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN13	2039-80PLL1	1	➔
Longueur 1000 mm • DN13	2039-100PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MÂLE - FEMELLE • MF1'

Longueur 500 mm • DN25	2521-50PLL1	1	➔
Longueur 800 mm • DN25	2521-80PLL1	1	➔

Flexible pour robinetterie noire



Tresse Nylon

RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - MÂLE POUR ROBINETTERIE • F3/8'

M10x100 • longueur 300 mm • DN8	713111	1	➔
M10x100 • longueur 500 mm • DN8	713113	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - MÂLE POUR ROBINETTERIE • F3/8'


M08x100 • longueur 300 mm • DN8	2011-30PLL1	1	➔
M10x100 • longueur 300 mm • DN8	2013-30PLL1	1	➔
M10x100 • longueur 330 mm • DN8	2013-33PLL1	1	➔
M10x100 • longueur 500 mm • DN8	2013-50PLL1	1	➔
M10x100 • longueur 800 mm • DN8	2013-80PLL1	1	➔
M12x100 • longueur 300 mm • DN8	2014-30PLL1	1	➔
M12x100 • longueur 500 mm • DN8	2014-50PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - MÂLE POUR ROBINETTERIE • F1/2'

M10x100 • longueur 300 mm • DN8	2015-30PLL1	1	➔
M10x100 • longueur 330 mm • DN8	2015-33PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

BICONE - FEMELLE

Ø10 - F3/8' • longueur 150 mm • DN8	2058-15PLL1	1	➔
Ø10 - F3/8' • longueur 300 mm • DN8	2058-30PLL1	1	➔
Ø12 - F3/8' • longueur 150 mm • DN8	2037-15PLL1	1	➔
Ø12 - F3/8' • longueur 300 mm • DN8	2037-30PLL1	1	➔
Ø12 - F1/2' • longueur 300 mm • DN8	2033-30PLL1	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FEMELLE - TUBE Ø10 POUR ROBINETTERIE

F3/8' • longueur 300 mm • DN8	2005-30PLL1	1	➔
F3/8' • longueur 500 mm • DN8	2005-50PLL1	1	➔