

ACCESSOIRES MACHINE À LAVER



● ALIMENTATION 172



● ÉVACUATION 178





RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET DE REPIQUAGE

MF3/8" • M3/4"

805-122012PL1

1

**LES AVANTAGES DU ROBINET DE REPIQUAGE**

- ▶ POSE FACILE ET RAPIDE
- ▶ GAIN DE PLACE
- ▶ ESTHÉTIQUE
- ▶ PRATIQUE



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET DE REPIQUAGE JUPE HAUTE

MF3/8" • M3/4"

3805-
122012PL1

1

**KIT ROBINET ÉQUERRE
+ APPLIQUE ÉCROU LIBRE**robinet équerre à clapet M1/2" - M3/4"
applique M1/2" - F1/2" écrou libre chromée

RÉFÉRENCE PCS / UVC

803791

1





RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET AUTO PERCEUR 1/4 TOUR

Ø10 à 16 mm • M3/4'

1806S-C1 1

1806S-S1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET AUTO PERCEUR À CLAPET


Ø10 à 16 mm • M3/4'

1807S-C1 1

1807S-S1 1

**LES AVANTAGES DU ROBINET AUTO-PERCEUR**

Le robinet auto-perceur permet de créer une arrivée d'eau pour alimenter une machine à laver en perçant une alimentation cuivre existante.

**MONTAGE FACILE**

1 / Enfermez le tube cuivre diamètre 10 à diamètre 16 mm.

2 / Serrez les vis pour maintenir fermement le robinet sur le tube, sans jeu.

3 / Tournez le robinet pour percer le tube cuivre progressivement.

4 / Une pastille de cuivre va ainsi être envoyée dans l'alimentation en eau, purgez la canalisation pour ne pas endommager vos appareils sanitaires .



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET APPLIQUE

M1/2' (Ø14) • M3/4'

808-1520CC1 1

808-1520CS1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET PUISAGE AVEC REPIQUAGE MACHINE À LAVER

M1/2' • M3/4'

1854S-15S1 1





RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET ÉQUERRE 1/4 TOUR

M1/2" • M3/4"

802-1520C1 1

802-1520S1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET DOUBLE DROIT

M1/2" • M3/4"

866-1520S1

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET ÉQUERRE À CLAPET

M1/2" • M3/4"

803-1520C1 1

803-1520S1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET DOUBLE Y

M1/2" • M3/4"

875-1520NUC1 1

875-1520NUS1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**ROBINET ÉQUERRE À CLAPET
CROISILLON MÉTAL**

M1/2" • M3/4"

830-1520C1 1

830-1520S1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROBINET DOUBLE VERTICAL

M1/2" • M3/4"

876-1520S1 1

LES ROBINETS DOUBLE SORTIES





RÉFÉRENCE PCS / UVC

APPLIQUE JUPE HAUTE CHROMÉE

M1/2' • F1/2'

822HT-15CS1

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

APPLIQUE JUPE HAUTE CHROMÉE
PIQUAGE MÂLE 3/8'

M1/2' • F1/2'

3291-151512CS1

1

APPLIQUE
STANDARD ET JUPE HAUTEAPPLIQUE
STANDARDAPPLIQUE
JUPE HAUTE

- ▶ Le tuyau est bien en face de l'entrée de l'applique.
- ▶ Plus de place pour visser l'écrou libre sur l'applique.



RÉFÉRENCE PCS / UVC

APPLIQUE ÉCROU LIBRE CHROMÉE

M1/2' • F1/2' écrou libre

803785

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

APPLIQUE CHROMÉE

M1/2' • F1/2'

822ML-15CC1

1

822ML-15CS1

1

- ⊕ Orientation facile : robinet toujours droit
- ⊕ Etanchéité par joint plat : portée plate



RÉFÉRENCE PCS / UVC

APPLIQUE ÉCROU COLLET BATTU CHROMÉE

F1/2' • Ø12

822ML-1512AECS1

1

F1/2' • Ø14

822ML-1514AECS1

1



Se visse entre le robinet de machine à laver et le flexible d'alimentation.

RACCORD ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUE

F3/4" • M3/4"

RÉFÉRENCE PCS / UVC

720001

1



- Augmente la durée de vie de la machine
- Améliore les performances de lavage
- Permet de faire des économies d'énergie
- Installation facile et rapide



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD Y ÉCROU LIBRE PLASTIQUE

F3/4" • M3/4"

1855S-C1 1

1855S-S1 1

RÉFÉRENCE PCS / UVC

ADAPTATEUR DE BEC

M24x100 • M3/4"

1867-S1

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD Y ÉCROU LIBRE LAITON

F3/4" • M3/4"

841-2020C1 1

841-2020S1 1

RÉFÉRENCE PCS / UVC

FILTRE DE PROTECTION ROBINET

pour F3/4"

8330ML-20C2

2

8330-20S2

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD Y ÉCROU LIBRE LAITON AVEC VANNES

F3/4" • M3/4"

720002 1

RÉFÉRENCE PCS / UVC

ADAPTATEUR FLEXIBLE DOUBLE MÂLE

M3/4"

1868S-C1

1

1868S-S1

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

PRISE D'EAU UNIVERSELLE POUR BEC DE ROBINET

Ø14 à 18 mm • M3/4"

1869S-S1 1

RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT POUR FLEXIBLE

F3/4"

803694

2





RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE CAOUTCHOUC COUDÉ DOUBLE FEMELLE

F3/4' • F3/4' • longueur 1.50 m	1872S-SC1	1	
F3/4' • F3/4' • longueur 2.00 m	1875S-SC1	1	
F3/4' • F3/4' • longueur 2.50 m	1878S-SC1	1	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE CAOUTCHOUC DROIT MÂLE FEMELLE

M3/4' • F3/4' • longueur 1.50 m	1870S-SC1	1	
M3/4' • F3/4' • longueur 2.00 m	1873S-SC1	1	
M3/4' • F3/4' • longueur 2.50 m	1876S-SC1	1	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE CAOUTCHOUC DROIT DOUBLE FEMELLE

F3/4' • F3/4' • longueur 1.50 m	1871S-SC1	1	
F3/4' • F3/4' • longueur 2.00 m	1874S-SC1	1	
F3/4' • F3/4' • longueur 2.50 m	1877S-SC1	1	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE INOX COUDÉ DOUBLE FEMELLE

F3/4' • F3/4' • longueur 1.50 m	2197-I150SC1	1	
F3/4' • F3/4' • longueur 2.00 m	2197-I200SC1	1	

RACCORDS DE RÉPARATION

RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD FEMELLE DROIT ÉCROU LIBRE

F3/4' pour tuyau Ø10 intérieur	1856S-S1	1	
--------------------------------	----------	---	--



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD MÂLE DROIT

M3/4' pour tuyau Ø10 intérieur	1862S-S1	1	
--------------------------------	----------	---	--



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD FEMELLE COUDÉ ÉCROU LIBRE

F3/4' pour tuyau Ø10 intérieur	1860S-S1	1	
--------------------------------	----------	---	--



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD COUDÉ MÂLE FEMELLE À ÉCROU LIBRE

F3/4' • M3/4'	1864S-S1	1	
---------------	----------	---	--



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUYAU DE VIDANGE

Ø 19 & 22 • longueur 1.50 m	2010-16SC1	1	●
Ø 19 & 22 • longueur 2.00 m	2019-22SC1	1	●
Ø 19 & 22 • longueur 2.50 m	2019-250SC1	1	●



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JONCTION PLASTIQUE DROITE

Ø 20 • Ø20	1892S-C1	1	●
Ø 20 • Ø24	1892S-S1	1	●
Ø 20 • Ø24	1894S-C1	1	●
Ø 20 • Ø24	1894S-S1	1	●



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE DE VIDANGE EXTENSIBLE

Ø 19 & 22 • longueur 0.60 à 2 m	2021S-SC1	1	●
---------------------------------	-----------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JONCTION PLASTIQUE Y

Ø20	1900S-S1	1	●
-----	----------	---	---

MONTAGE

QR CODE

VIS DE SERRAGE DE LA BRIDE

SORTIE COUDÉE

CLAPET ANTI-RETOUR

ADAPTATEURS D32

BRIDE DE SERRAGE

JOINT TORIQUE

PERFORATEUR

ADAPTATEUR TUYAU MACHINE À LAVER

RÉFÉRENCE	PCS / UVC
PRISE DE VIDANGE AUTO-PERCEUR	
Ø 32 et 40	1808S-S1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ENTONNOIR POUR SIPHON

Ø 40

1800-SC1	1
1800-S1	1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON SIMPLE SORTIE HORIZONTALE

Ø40

8019IH-SC1	1
8019IH-S1	1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON SIMPLE SORTIE HORIZONTALE & VERTICALE

Ø 40

8022IU-SC1	1
8022IU-S1	1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON DOUBLE SORTIE HORIZONTALE

Ø 40 8023IH-SC1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON SIMPLE SORTIE HORIZONTALE & VERTICALE + ENTONNOIR

Ø 40 8045-SC1 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

KIT COMPLET MACHINE À LAVER

composition :

- 1 robinet clapet M1/2' - M3/4'
- 1 applique MF 1/2'
- 1 siphon simple sortie horizontale & verticale Ø 40

8031ZIKIT-SC1

1

