

RÉNOVATION



LE KIT HOME ECODO



F22
9L/min



M24
6L/min



M24
6L/min

+



clé de démontage
et de nettoyage

RÉFÉRENCE

PCS / UVC

KIT CLÉ + 3 AÉRATEURS ÉCONOMIE D'EAU

Composition :

1 aérateur F22x100 - 9L/mn
+ 2 aérateurs M24x100 - 6 L/mn
+ 1 clé démontage

803464

1



RÉFÉRENCE

PCS / UVC

AÉRATEUR ANTICALCAIRE
ÉCONOMIE D'EAU 9 L/MIN

F22x100

515325

1

M24x100

515324

1

recharge 22/24 x100

515323

1



RÉFÉRENCE

PCS / UVC

AÉRATEUR ANTICALCAIRE CHROMÉ

F22x100

551131

1

M24x100

551132

1

M28x100

551133

1



RÉFÉRENCE

PCS / UVC

AÉRATEUR ANTICALCAIRE
ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN

F22x100

515328

1

M24x100

515327

1

recharge 22/24 x100

515326

1



RÉFÉRENCE

PCS / UVC

AÉRATEUR ANTICALCAIRE NOIR

F22x100

750141

1

M24x100

750142

1

M28x100

750143

1



RÉFÉRENCE

PCS / UVC

AÉRATEUR DE LAVE-MAINS
ÉCONOMIE D'EAU 5 L/MIN

M18x100

581920

1



RÉFÉRENCE

PCS / UVC

INTÉRIEUR D'AÉRATEUR ANTICALCAIRE

22/24 x100

551134

1



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
AÉRATEUR STANDARD			
F22x100	551111	1	➡
M24x100	551112	1	➡
M28x100	551113	1	➡



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
INTÉRIEUR D'AÉRATEUR STANDARD			
22/24 x100	551059	1	➡



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
AÉRATEUR INTERIEUR ÉCONOMIE D'EAU 9L/MIN			
M24x100	750181	1	➡



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
CLÉ DÉMONTAGE D'AÉRATEUR			
	803506	1	➡



DÉMONTAGE

NETTOYAGE



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
ADAPTATEUR DE BEC AVEC AÉRATEUR			
F22x100 - M3/4'	550992	1	➡




	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
ADAPTATEUR DE BEC			
M24x100 - M22x100	803529	1	➡

PRODUIT MALIN



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
AÉRATEUR AVEC ADAPTATEUR ARROSAGE EMBOUT AUTOMATIQUE			
M24x100	750191	1	➡
F22x100	750192	1	➡



Remplacez l'aérateur en place par l'adaptateur avec embout automatique d'arrosage.



Le raccord est équipé d'un aérateur et est compatible eau potable : vous pouvez donc le laisser installé et utiliser le robinet pour des usages domestiques.



- SIMPLE,
- RAPIDE,
- EFFICACE...

Vous pouvez maintenant raccorder votre tuyau d'arrosage équipé d'un raccord automatique sur votre robinet sanitaire.



RÉFÉRENCE PCS / UVC

AÉRATEUR 2 JETS ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN

F22x100 • adaptateur M22/24 • chromé

750101

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

AÉRATEUR SUR ROTULE ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN

F22x100 • adaptateur M22/24

515331

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

AÉRATEUR 2 JETS SUR ROTULE ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN

F22x100 • adaptateur M22/24 • chromé

750131

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

DOUCHETTE 2 JETS SUR ROTULE

F22x100 • adaptateur M22/24 • chromé

750201

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

AÉRATEUR 2 JETS SUR BRAS ARTICULÉ ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN

F22 / M24 x 100

750121

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

AÉRATEUR 2 JETS SUR ROTULE - BRAS 90° ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN

F22x100 • adaptateur M22/24 • chromé

750111

1

AÉRATEUR 2 JETS





RÉFÉRENCE PCS / UVC

**PROLONGATEUR AÉRATEUR 1 JET
ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN**

F22 / M24x100

515335

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**PROLONGATEUR AÉRATEUR 2 JETS CHROMÉ
ÉCONOMIE D'EAU 6.5 L/MIN**

F22x100 • adaptateur M22/24

750301

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**PROLONGATEUR UNIVERSEL
EMBOIT CAOUTCHOUC VENTOUSE**

chromé/blanc

551350

1

PRODUIT MALIN



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RÉGULATEUR DE DÉBIT DOUCHE MF1/2'

10 L/mn • avec clapet incorporé

515341

1



50%
D'ÉCONOMIE*

* sur la base de 20 l/min à 3 bar



FACILE & RAPIDE...

Il suffit d'insérer le régulateur de débit entre le robinet et le flexible ou entre la colonne et la pomme de douche.

PRODUIT MALIN




RÉFÉRENCE PCS / UVC

JEU DE PASTILLES RÉDUCTRICES DE DÉBIT


12 L/mn, 10 L/mn, 6 L/mn

581915


3



12 L/MIN



10 L/MIN



6 L/MIN



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC
DOUCHETTE POUR ROBINET CHEF		
M1/2' • chromé	803509	1



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC
DOUCHETTE 2 JETS POUR ROBINET ÉVIER HAUT		
M1/2' • chromé	750221	1
M1/2' • noir	750222	1



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC
DOUCHETTE POUR ROBINET CHEF		
M1/2' • noir	750212	1



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC
DOUCHETTE ÉVIER 2 JETS		
M1/2' • chromé	803468	1



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC
FLEXIBLE NYLON POUR DOUCHETTE ÉVIER		
M15X100 / F1/2' longueur 1.25 m. avec contre-poids	750291	1



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
BEC COL DE CYGNE			
F1/2' - Ø14 • longueur 150 mm	551180	1	➔
F3/4' - Ø18 • longueur 150 mm	551182	1	➔
F3/4' - Ø18 • longueur 200 mm	551183	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
BEC L			
F3/4' • chromé	752001	1	➔
F3/4' • noir	752002	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
BEC S			
F1/2' - Ø14 • longueur 150 mm	551171	1	➔
F1/2' - Ø14 • longueur 200 mm	551172	1	➔
F3/4' - Ø18 • longueur 200 mm	551174	1	➔




	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
MAMELON ADAPTATEUR DE BEC DOUBLE MÂLE			
M1/2' • M22x100	551300	1	➔
M1/2' • M24x100	551339	1	➔
M3/4' • M22x100	803460	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
BEC S POUR ROBINET MURAL			
F3/4' • longueur 205 mm	752011	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
EMBOUT ADAPTATEUR DE BEC			
M1/2' • F22x100	515085	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CROISILLON TRICORNE ABS CHROMÉ

avec pastilles bleue et rouge

803459

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CROISILLON STANDARD CHROMÉ

jupe coulissante, haut. 14 à 35 mm
avec pastilles bleue et rouge

550908

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE + CROISILLON MÉTAL - COURSE 16-32

M3/8'

547645

1



M1/2'

547655

1



M18x150

547794

1



M20x150

548345

1



M21x150

551815

1



M22x150

803536

1



avec pastilles bleue et rouge



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE SANITAIRE

M18x150 • carré 7 mm

581906

1



KIT INSERTS

RÉFÉRENCE PCS / UVC

803473

1



INTÉRIEUR
7 MM



INTÉRIEUR
12 DENTS



INTÉRIEUR
18 DENTS



INTÉRIEUR
12 DENTS



INTÉRIEUR
20 DENTS



INTÉRIEUR
10 DENTS



INTÉRIEUR
14 DENTS



INTÉRIEUR
6 MM



Ø 4 MM



Ø 5 MM



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE SANITAIRE HORS D'EAU

M1/2' • course 19-25
crantage 20 dents

581907

1





RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE CÉRAMIQUE M 1/2"

1/4 tour • crantage 20 dents

803513

1

3/4 tour • crantage 20 dents

581910

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE ADAPTABLE PRODUITS GROHE

M1/2" • crantage 20 dents

551821

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE ADAPTABLE PRODUITS PANGAUD

M18x150 • crantage 18 dents

803539

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE ADAPTABLE PRODUITS JACOB DELAFON DJINN

M3/8" • crantage 20 dents

803543

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE ADAPTABLE PRODUITS PORCHER 3 TROUS N°102

M18x150 • crantage 12 dents avec adaptateur

803540

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE ADAPTABLE PRODUITS PORCHER MONOTROU N°103

M18x125 • crantage 12 dents avec adaptateur

803541

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

TÊTE ADAPTABLE PRODUITS PORCHER MONOTROU N°105

M18x150 • crantage 12 dents avec adaptateur

803542

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CARTOUCHE CÉRAMIQUE FERMÉE

Ø35 • hauteur 56 mm

803537

1

Ø40 • hauteur 62 mm

803538

1



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
MÉLANGEUR MURAL DOUCHE			
M1/2' • entraxe 60 mm	547689	1	➔
M1/2' • entraxe 80 mm	547690	1	➔
M1/2' • entraxe 100 mm	547691	1	➔
M1/2' • entraxe 110 mm'	547702	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
BEC INVERSEUR À RETOUR AUTOMATIQUE			
F1/2' • M1/2'	581900	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
APPLIQUE MÂLE			
M1/2' • M3/4'	803553	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
APPLIQUE MÂLE FEMELLE ÉCROU LIBRE			
M1/2' • F1/2'	803554	1	➔



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
FILTRE DE PROTECTION			
pour filetage 3/4'	581919	2	➔

PRODUIT MALIN



	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
CLÉ DE MONTAGE DE ROBINET			
pour écrous 8,9,10,11,12 et 13 mm	802417	1	➔



PRODUIT MALIN



RÉFÉRENCE	PCS / UVC
KIT COLONNETTES AVEC FLEXIBLES SERTIS	
flexible F1/2' - longueur 50 cm	802416
colonnette M3/4'	2



RÉFÉRENCE	PCS / UVC
COLONNETTE LUXE MÂLE MÂLE	
M1/2' • M3/4'	801108
	2



RÉFÉRENCE	PCS / UVC
ALLONGE MÂLE FEMELLE CHROMÉE	
MF1/2' • longueur 10 mm	754100
MF1/2' • longueur 15 mm	754101
MF1/2' • longueur 20 mm	754102
MF1/2' • longueur 25 mm	754103
MF1/2' • longueur 25 mm	547681
MF1/2' • longueur 40 mm	754104
MF1/2' • longueur 50 mm	547628
MF1/2' • longueur 50 mm	754105
MF1/2' • longueur 60 mm	754106
MF1/2' • longueur 80 mm	754107
MF1/2' • longueur 100 mm	754108
MF3/4' • longueur 25 mm	547626
MF3/4' • longueur 50 mm	542554



RÉFÉRENCE	PCS / UVC
COLONNETTE DROITE MÂLE MÂLE	
M1/2' • M3/4'	801107
	2





RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD EXCENTRÉ DE 25 MM MÂLE FEMELLE

M1/2' • F1/2'

542574

2




RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD EXCENTRÉ DE 25 MM MÂLE MÂLE

M1/2' • M3/4'

542577

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD EXCENTRÉ DE 25 MM MÂLE MÂLE AVEC ROSACE

M1/2' • M3/4'

803556

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC



RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM MÂLE MÂLE AVEC ROSACE

M1/2' • M3/4'

581914

2

RACCORD EXCENTRÉ




RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD EXCENTRÉ DE 10 MM MÂLE MÂLE AVEC ROSACE

M1/2' • M3/4'

542573

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD DROIT MÂLE MÂLE AVEC ROSACE

M1/2' • M3/4' • longueur 43 mm

803551

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

RACCORD FOU FEMELLE FEMELLE

F1/2' • F3/4'

803552

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE PLATE

3/4' chromée • Ø 55 mm - hauteur 2 mm

803558

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE CARRÉE CHROMÉE

3/4' - L.59mm - haut.19mm

754501

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE CONIQUE CHROMÉE

1/2' - Ø50mm - haut.9mm

542546

2



3/4' - Ø64mm - haut.18mm

542547

2



3/4' - Ø65mm - haut.21mm

754503

2



3/4' - Ø70mm - haut.25mm

547642

2




RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE CARRÉE NOIRE

3/4' - L.59mm - haut.19mm

754502

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE RONDE CHROMÉE

3/4' - Ø60mm - haut.20mm

754505

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE CONIQUE NOIRE

3/4' - Ø65mm - haut.21mm

754504

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE CONIQUE GOLD BRILLANT

3/4' - Ø65mm - haut.21mm

754506

2



PRODUIT MALIN



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE RONDE CHROMÉE À HAUTEUR RÉGLABLE

3/4' - Ø68mm
haut.réglable 22 à 40 mm

754507

1



H. 22 MM
MIN.



H. 40 MM
MAX.



Ø 68 MM



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE À AGRAFE EN MÉTAL

1/2' chromée • Ø 54 mm
hauteur 10 mm

542549


2



3/4' chromée • Ø 65 mm
hauteur 13 mm

542550

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CACHE TROU DE LUXE

581578

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE RONDE Ø60MM À AGRAFE EN ABS CHROMÉ

pour tube Ø12 mm

754521

2



pour tube Ø16 mm

754525

2



pour 1/2'

754531

2



pour 3/4'

754535

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ENJOLIVEUR DE TROP-PLEIN UNIVERSEL

Ø23 à 30 mm

754901

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE RONDE Ø60MM À AGRAFE EN ABS BLANC

pour tube Ø12 mm

754522

2



pour tube Ø16 mm

754526

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ENJOLIVEUR DE TROP-PLEIN

Ø24 mm

754902

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROSACE RONDE Ø60MM À AGRAFE EN ABS NOIR

pour 3/4'

754537

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ENJOLIVEUR DE TROP-PLEIN À CLAPET ANTI-RETOUR

Ø22 à 28 mm • blanc + noir

754903

2



Laisse passer l'eau,
pas les mauvaises odeurs



DÉMO





RÉFÉRENCE PCS / UVC

PATTES DE FIXATION DE LAVABO

Acier zingué	4192-13C2	2	➡
--------------	-----------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE LAVABO SUR PAROI PLEINE

Vis acier 8x110 mm • chevilles 12x60 mm • écrous, rondelles plates	4186-C2	2	➡
Vis acier 10x120 mm • chevilles 14x70 mm • écrous, rondelles plates	4106-C2	2	➡



RÉFÉRENCE PCS / UVC

VIS POUR FIXATION DE LAVABO

Vis acier 8x110 mm	4216-C2	2	➡
--------------------	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE LAVABO SUR PAROI CREUSE AVEC CHEVILLES À EXPANSION

Tige filetée acier 8x120 mm • chevilles métal 8x50 mm • écrous et rondelles réglables	4214-C2	2	➡
---	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE LAVABO SUR PAROI PLEINE AVEC ÉCROUS À ÉPAULEMENT

Vis acier 10x120 mm Chevilles 14x70 mm	4215-C2	2	➡
Vis acier 10x140 mm Chevilles 14x75 mm	4104-C2	2	➡



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE LAVABO SUR PAROI CREUSE AVEC CONTRE PLAQUE À SCELLER

Tige filetée acier 8x110 mm avec contre plaque • écrous, rondelles plates et rondelles réglables •	4108-C2	2	➡
--	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE LAVABO SUR MUR ISOLÉ AVEC POLYSTYRÈNE

Vis acier 8x220 mm Chevilles 10x160 mm • écrous, rondelles plates et rondelles réglables	4198-BX2	2	➡
Vis acier 8x260 mm Chevilles 10x200 mm • écrous, rondelles plates et rondelles réglables	4199-BX2	2	➡



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE RÉSERVOIR DE WC

Vis 6x80 mm

028-029C1

2

1 cache trou blanc fourni



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE WC VIS À BOIS

Vis laiton 6x60 mm • caches têtes chromés •

7560-C2

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE RÉSERVOIR WC AVEC JOINT AUTO-ÉTANCHE

M10 - Long.83 mm

730301

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE WC À GOUJONS

Goujons 6x70 mm
Chevilles 8x40 mm • écrous borgnes +
cuvettes de protections

4200-C2

2

Goujons 6x80 mm
Chevilles 8x40 mm • écrous borgnes +
cuvettes de protections

4107-C2

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE WC SUSPENDU

Ø8 mm • longueur 65 mm

4219-C2

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE WC À TIREFONDS TÊTE HEXAGONALE

Tirefonds 6x60 mm • Chevilles 8x40 mm
Cuvettes de protection plastique et
caches têtes chromés

4213-C2

2

Tirefonds 6x70 mm • chevilles 8x40 mm
Cuvettes de protection plastique et
caches têtes chromés

4207-C2

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS INTÉRIEURES DE WC/BIDET AU SOL

Composition :
chevilles 10x60, vis 7x65, équerres nylon,
vis cruciformes A2, rondelles à épaulement,
capuchons chromés et blancs

4222-C2

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS DE WC À TIREFONDS TÊTE HEXAGONALE + CHEVILLE AVEC CUVETTE

Tirefonds 6x80 mm • chevilles 8x80 mm
avec cuvette de protection monobloc
caches têtes : chromés et blancs

4217-C2

2



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS POUR ABATTANT BOIS


Ensemble complet	4195-C2	2	➔
------------------	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS POUR ABATTANT TÊTES OVALES

Vis métal 6x75 mm à tête ovale Écrous nylon	4220-C2	2	➔
--	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**FIXATIONS POUR ABATTANT
MODÈLE ALLIBERT - ÉCROUS SERRAGE RAPIDE**

Tête carrée 10 • vis métal 6x85 mm	4204-C2	2	➔
------------------------------------	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**FIXATIONS POUR ABATTANT TÊTES OVALES
+ GLISSIÈRES MÉTAL**

Vis métal 6x75 mm à tête ovale Glissières métal et écrous nylon	4110-C2	2	➔
--	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**FIXATIONS POUR ABATTANT
MODÈLE GEDY**

Vis acier 6x70 mm • rondelles plastique	4221-C2	2	➔
---	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS POUR ABATTANT TÊTE CARRÉE 27

Vis nylon 8x75 mm à tête carrée 27 Ecrous nylon	4188-C2	2	➔
--	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**FIXATIONS POUR ABATTANT TÊTES OVALES +
ENSEMBLE GLISSIÈRES (G/D)**

Vis métal 6x75 mm à tête ovale Glissières métal et nylon (gauche et droite) Écrous nylon	4212-C2	2	➔
--	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**FIXATIONS POUR ABATTANT TÊTE CARRÉE 27 +
GLISSIÈRES NYLON (G/D)**

Vis nylon 8x75 mm à tête carrée 27 Glissières et écrous nylon (gauche et droite)	4187-C2	2	➔
--	---------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIXATIONS POUR ABATTANT TÊTE RONDE 20

Vis nylon 8x80 mm à tête ronde 20 Ecrous nylon	4197-C2	2	➔
---	---------	---	---