

VIDAGE





● ÉVIER _____ 212



● LAVABO-BIDET _____ 216



● DOUCHE _____ 221



● BAIGNOIRE _____ 224



● ACCESSOIRES _____ 225





27L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À BOUCHON POUR ÉVIER INOX Ø50

1'1/2

100212

1



55L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À BOUCHON POUR ÉVIER GRÈS, SYNTHÈSE Ø60

1'1/2

100210

1



70L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

KIT OBTURATION À BOUCHON POUR ÉVIER GRÈS 2 BACS Ø60

100208

1



38L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À PANIER POUR TOUT TYPE D'ÉVIER Ø90

1'1/2

100214

1



27L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À BOUCHON AVEC TROP PLEIN POUR ÉVIER INOX Ø50

1'1/2

100213

1



55L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À BOUCHON AVEC TROP PLEIN POUR ÉVIER GRÈS OU SYNTHÈSE Ø60

1'1/2

100211

1



38L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À PANIER AVEC TROP PLEIN POUR TOUT TYPE ÉVIER Ø90


1'1/2

100215

1



SIPHON UNIVERSEL



54L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON UNIVERSEL LAVABO ET ÉVIER

Ø32 & Ø40 • F1 1/2 + réduction F1 1/4
Hauteur réglable 62 à 97 mm

740000

1



46L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON D'ÉVIER À CONNEXION AUTOMATIQUE

Ø40 joints intégrés • 1 1/2
Hauteur réglable 59 à 105 mm

803484

1



56L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON D'ÉVIER AVEC 2 PRISES MACHINE À LAVER

Ø40 • 1 1/2
Hauteur réglable 115 à 140 mm

100203

1



54L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON D'ÉVIER STANDARD

Ø40 • 1 1/2
Hauteur réglable 62 à 97 mm


100204

1

034154

1

TUBULURES



52L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUBULURE DE RACCORDEMENT AVEC SIPHON
CONNEXION AUTOMATIQUE

Ø40 • 1"1/2 • joints intégrés
Longueur réglable 130 à 460 mm

740800

1



49L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUBULURE DE RACCORDEMENT
AVEC SIPHON ÉVIER 1 BAC

Ø40 • 1"1/2
Longueur réglable 130 à 295 mm

803480

1



49L / MIN



RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUBULURE DE RACCORDEMENT AVEC SIPHON
ÉVIER 2 BACS DÉCALÉS

Ø40 • 1"1/2
Entraxe réglable 200 à 360 mm

803479

1



120L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUBULURE DE RACCORDEMENT ÉVIER 2 BACS


• 1"1/2 • entraxe réglable 160 à 360 mm

100205

1



VIDAGES COMPLETS




RÉFÉRENCE PCS / UVC

VIDAGE COMPLET AVEC TROP PLEIN
POUR ÉVIER INOX 2 BACS Ø50

Ø40 • entraxe réglable 156 à 250 mm

100218

1



56L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

VIDAGE COMPLET AVEC TROP PLEIN
POUR ÉVIER GRÈS 2 BACS Ø60

Ø40 • entraxe réglable 160 à 360 mm

100217

1

FLEXIBLES DE VIDANGE



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE DE VIDANGE
MODULABLE ET EXTENSIBLEØ40 (à coller) • F1 1/2 écrou libre
Longueur 350 à 800 mm

803475

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE DE VIDANGE ARMÉ EMBOUTS ABS

Ø40 (à coller)
Longueur 260 mm

740902

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE DE VIDANGE ARMÉ

Ø40 (à coller)
Longueur 750 mm

740900

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FLEXIBLE DE VIDANGE ARMÉ
EMBOUT MÉTAL - EMBOUT ABSØ40 (à coller) - F 1 1/2
Longueur 750 mm

740901

1

BONDES

BONDE 2 EN 1



CLIC CLAC

ÉCOULEMENT
LIBRE

38L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC



BONDE 2 EN 1 CLIC CLAC
ET ÉCOULEMENT LIBRE AVEC TROP PLEIN

1"1/4 • serrage 5 à 87 mm

803482

1

LES + PRODUIT

FILTRE
ANTI-CHEVEUXAVEC OU SANS
TROP PLEINLONGUEUR
ADAPTABLE

69L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À ÉCOULEMENT LIBRE

1"1/4 • serrage 5 à 87 mm

741100

1



67L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE DE LAVABO À CLAPET
SANS TIRETTE VERTICALE

1"1/4 • serrage 33 à 48 mm

100229

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE CLIC-CLAC ABS BLANC CAPOT CHROMÉ

1"1/4

741102

1



34L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À BOUCHON AVEC CHÂINETTE

1"1/4 • serrage 0 à 48 mm

100230

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE CLIC CLAC ABS NOIR

1"1/4

741103

1



40L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE À GRILLE À ÉCOULEMENT LIBRE

1"1/4 • serrage 0 à 55 mm


100188

1

SIPHONS



SIPHON UNIVERSEL



54L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON UNIVERSEL LAVABO ET ÉVIER

Ø32 & Ø40 • F1'1/2 + réduction F1'1/4
Hauteur réglable 62 à 97 mm

740000

1



45L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON DE LAVABO CONNEXION AUTOMATIQUE

Ø32 • joints intégrés • 1'1/4
Hauteur réglable 45 à 89 mm

803483

1



51L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON DE LAVE-MAINS ET BIDET PETIT CULOT

Ø32 • 1'1/4
Hauteur réglable 50 à 106 mm

100193

1



45L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON DE LAVABO SORTIE Ø40

Ø40 • 1'1/4
Hauteur réglable 64 à 120 mm

100194

1



43L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON DE LAVABO STANDARD

Ø32 • 1'1/4
Hauteur réglable 50 à 106 mm

100192

1



034159

1



SIPHONS



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**SIPHON DE LAVABO DESIGN CULOT ROND
LAITON - CHROMÉ**

Ø32 • F1'1/4

741000

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**SIPHON DE LAVABO DESIGN CULOT ROND
LAITON - BLANC**

Ø32 • F1'1/4

741004

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**SIPHON DE LAVABO DESIGN CULOT ROND
LAITON - NOIR**

Ø32 • F1'1/4

741001

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**SIPHON DE LAVABO DESIGN CULOT CARRÉ
LAITON - CHROMÉ**

Ø32 • F1'1/4

741010

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**SIPHON DE LAVABO DESIGN CULOT ROND
LAITON BROSSÉ**

Ø32 • F1'1/4

741003

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC


**SIPHON DE LAVABO DESIGN CULOT CARRÉ
LAITON - NOIR**

Ø32 • F1'1/4

741011

1

TUBULURES



36L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUBULURE + SIPHON
CONNEXION AUTOMATIQUE

Ø32 • joints intégrés • 1 1/4
Longueur réglable 145 à 310 mm
Hauteur siphon réglable 55 à 150 mm

803477

1



39L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUBULURE + SIPHON 2 LAVABOS
CONNEXION AUTOMATIQUE

Ø32 • joints intégrés • 1 1/4
Entraxe réglable 260 à 860 mm
Hauteur siphon réglable 56 à 135 mm

741800

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

TUBULURE + SIPHON DESIGN GAIN DE PLACE

Ø32 • 1 1/4 • ABS chromé
Entraxe réglable 95 à 260 mm
Hauteur siphon réglable 50 à 120 mm

741801

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC


TUBULURE GAIN DE PLACE
ENTRAXE RÉGLABLE

MF 1 1/4
Entraxe réglable 95 à 260 mm

741802

1

TROP PLEIN


KIT TROP PLEIN UNIVERSEL
AVEC INTERCALAIRE

Longueur tube 363 mm
2 enjoliveurs fournis (Ø24 et 30)

RÉFÉRENCE PCS / UVC

741191 1

TROP PLEIN UNIVERSEL

Longueur tube 330 mm
2 enjoliveurs fournis

RÉFÉRENCE PCS / UVC

741190 1

FLEXIBLES DE VIDANGE


FLEXIBLE DE VIDANGE
MODULABLE ET EXTENSIBLE

Ø32 (à coller) • F1'1/4 écrou libre
Longueur 350 à 800 mm

RÉFÉRENCE PCS / UVC


803476 1


FLEXIBLE DE VIDANGE ARMÉ
EMBOUPTS ABS

Ø32 (à coller)
Longueur 260 mm

RÉFÉRENCE PCS / UVC

741902 1




FLEXIBLE DE VIDANGE ARMÉ - EMBOUTS ABS

Ø32 (à coller)
Longueur 750 mm

RÉFÉRENCE PCS / UVC

741900 1

BONDES




41L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**BONDE ULTRA PLATE Ø90
SORTIE HORIZONTALE**Sortie Ø40 à visser
Hauteur 50 mm

742101

1




31L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**BONDE ULTRA PLATE Ø90
SORTIE HORIZONTALE**Sortie Ø40 à coller
Hauteur 48 mm

742100

1




28L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**BONDE EXTRA PLATE Ø90
SORTIE HORIZONTALE**Sortie Ø40 à visser ou à coller
Hauteur 60 mm

803481

1



30L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC


BONDE Ø90 SORTIE HORIZONTALESortie Ø40 à visser ou à coller
Hauteur 71 mm

034249

1



180°




35L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE GOULUE Ø90 SORTIE ORIENTABLESortie Ø40 à visser ou à coller
Hauteur 82.5 mm

034248

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE Ø60 SORTIE HORIZONTALE

Sortie Ø40 à visser ou à coller
Hauteur 71 mm

100197

1



18L / MIN

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BONDE Ø60 SORTIE VERTICALE

Sortie Ø40 à visser ou à coller
Serrage 10 à 30 mm

100198

1

PIEDS DE RECEVEUR



Ø 55 MM

MAXI 124 MM
MINI 77 MM



MAXI 800* KG
PAR PIED

* 800 kg position basse
400 kg à hauteur maxi



RÉFÉRENCE PCS / UVC

PIEDS RÉGLABLES POUR RECEVEUR

Hauteur réglable 77 à 124 mm
Patins en TPR antidérapant

742901

4

742902

2



Ø 46 MM

MAXI 110 MM
MINI 65 MM



MAXI 300 KG
PAR PIED



RÉFÉRENCE PCS / UVC

PIEDS RÉGLABLES POUR RECEVEUR

Hauteur réglable 65 à 110 mm


742900

4


CANIVEAUX DE DOUCHE ITALIENNE



GRILLE AJOURÉE



GRILLE PLEINE / À CARRELER



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CANIVEAU DE DOUCHE À L'ITALIENNE
GRILLE AJOURÉE / INOX

Dim. 600x70 mm	742016	1
Dim. 700x70 mm	742017	1
Dim. 800x70 mm	742018	1
Dim. 900x70 mm	742019	1

RÉFÉRENCE PCS / UVC

CANIVEAU DE DOUCHE À L'ITALIENNE
GRILLE PLEINE / À CARRELER / INOX

Dim. 600x70 mm	742006	1
Dim. 700x70 mm	742007	1
Dim. 800x70 mm	742008	1
Dim. 900x70 mm	742009	1

RÉFÉRENCE PCS / UVC

CANIVEAU DE DOUCHE À L'ITALIENNE
GRILLE PLEINE À CARRELER / NOIRE


Dim. 600x70 mm	742026	1
Dim. 700x70 mm	742027	1
Dim. 800x70 mm	742028	1
Dim. 900x70 mm	742029	1

RÉFÉRENCE PCS / UVC

CANIVEAU DE DOUCHE À L'ITALIENNE
GRILLE PLEINE À CARRELER / GOLD

Dim. 600x70 mm	742036	1
Dim. 700x70 mm	742037	1
Dim. 800x70 mm	742038	1
Dim. 900x70 mm	742039	1

Le siphon sortie Ø40 est fourni avec tous nos caniveaux.
Il est équipé d'un système anti-odeur et filtre à cheveux amovible




RÉFÉRENCE PCS / UVC

VIDAGE AUTOMATIQUE À CÂBLE VOLANT INOX

Sortie Ø40 à visser ou à coller
Siphon orientable 360 °

100226

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

VIDAGE AUTOMATIQUE À CÂBLE VOLANT ABS CHROMÉ

Sortie Ø40 à visser ou à coller
Siphon orientable 360 °

743001

1




RÉFÉRENCE PCS / UVC

VIDAGE A BOUCHON + CHAINETTE POUR BAIGNOIRE «PIED DE LION»

Sortie Ø40

515263

1



52.5L / MIN


RÉFÉRENCE PCS / UVC

VIDAGE MANUEL À BOUCHON ET CHÂINETTE

Sortie Ø40 à visser ou à coller
Serrage 26 maxi

034162

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

SIPHON ORIENTABLE 360°

Sortie Ø40 mm • 1 1/2

100227

1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CLAPET DE VIDAGE À AILETTES LAVABO / BIDET

Ø39 mm	035857	1	➔
--------	--------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CLAPET DE VIDAGE

Ø40 mm	035337	1	➔
Ø43 mm	035340	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CLAPET DE VIDAGE À AILETTES

Ø64 mm	035731	1	➔
--------	--------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CLAPET DE VIDAGE - BAIGNOIRE

Ø71 mm	035732	1	➔
--------	--------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CHAINETTE PERLÉE POUR BOUCHON

longueur : 400 mm	033330	1	➔
longueur : 700 mm	033325	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

BORNE POUR CHAINETTE PERLÉE

Ø5 mm • longueur 40 mm	033331	1	➔
------------------------	--------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

GRILLE D'ÉVIER PLASTIQUE

Ø80 mm	033400	1	➔
	033397	1	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

GRILLE D'ÉVIER INOX

Ø70 mm	802632	1	
	803619	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

BOUCHON CAOUTCHOUC À CHAÎNETTE

Ø37x40 • chaînette longueur 400 mm	033369	1	➔
Ø42x45 • chaînette longueur 700 mm	033329	1	➔
Ø47x50 • chaînette longueur 400 mm	033327	1	➔
Ø55x58 • chaînette longueur 400 mm	033326	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

BOUCHE ÉVIER CAOUTCHOUC VENTOUSE

Ø103 mm	033317	1	➔
	033375	1	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

BOUCHON CAOUTCHOUC À CHAÎNETTE AVEC ENJOLIVEUR INOX

Ø37x40 • chaînette longueur 400 mm	033328	1	➔
Ø42x45 • chaînette longueur 700 mm	033373	1	➔
Ø55x58 • chaînette longueur 400 mm	033267	1	➔



RÉFÉRENCE PCS / UVC

DÉBOUCHEUR VENTOUSE

Ø150 mm	7606	1	
Ø175 mm	7607	1	